



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 19891

Ceresit CM 9 відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 26.64.10

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво (житлове, промислове, цивільне, в тому числі будівлі медичного призначення та підприємства харчової промисловості); оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

- 1) ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2 тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68
- 2) ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Балаклія. 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Перемоги, 325 т. 8-057-492-10-82;
- 3) ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Олешки, 75100, Херсонська обл, м. Олешки, вул. Промислова, 17, т. 0552-44-38-62
- 4) ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Миколаїв, 81600, Львівська обл, м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 5; т. 03241-41-697, ф. 03241-41-697

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2

тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68, код ЄДРПОУ: 21685172

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: вапна – 6 мг/м<sup>3</sup> (ІУ клас небезпеки, а, Ф.), кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/ м<sup>3</sup> (ІІІ клас небезпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м<sup>3</sup> (ІУ клас небезпеки, а, Ф.) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання на слизові очей. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій

виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ceresit CM 9 відповідно до ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: гарантується виробником.**

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 1 червня 2021 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

01033, м.Київ, вул.Сакаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

№ 7361 від 01.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.